

PORTADA



AUTORES

Patricia M. Davies

TÍTULO

Pasos a seguir

SUBTÍTULO

Tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía (Colección de fisioterapia)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - EAN 9788479036775 | - DIMENSIONES 17 x 24 cm |
| - PÁGINAS 544 | - EDICIÓN 2 |
| - ENCUADERNACIÓN Rústica | - AÑO 2003 |

PUNTOS CLAVES

- Guía actualizada de tratamiento para pacientes con afecciones neurológicas.
- Incorpora los avances prácticos y significativos en relación con el tratamiento neurorrehabilitador, tanto precoz como tardío.
- Describe, con ayuda de numerosas fotografías, las actividades terapéuticas más relevantes para mejorar las habilidades funcionales y las actividades de la vida diaria después de un accidente cerebrovascular.

DESCRIPCIÓN

Guía actualizada de tratamiento para pacientes con afecciones neurológicas.

Incorpora los avances prácticos y significativos en relación con el tratamiento neurorrehabilitador, tanto precoz como tardío. Describe, con ayuda de numerosas fotografías, las actividades terapéuticas más relevantes para mejorar las habilidades funcionales y las actividades de la vida diaria después de un accidente cerebrovascular.

CONTENIDO

1. Problemas que no pueden detectarse directamente.
2. Secuencias del movimiento normal y reacciones de equilibrio.
3. Patrones anormales de movimiento en la hemiplejía.
4. Evaluación práctica, un proceso continuado.
5. La fase aguda-posicionamiento y movimiento en la cama y la silla.
6. Normalización del tono muscular y adiestramiento del paciente en movimiento selectivo sin excesivo esfuerzo.

TELÉFONO

(5255) 5025-0664

EMAIL

infomp@medicapanamericana.com.mx

7. Re-entrenamiento de las reacciones de equilibrio en sedestación y bipedestación.

8. Estímulo del retorno de la actividad en miembro superior y mano y disminución de las reacciones asociadas.

9. Re-educación de la marcha funcional.

10. Algunas actividades de la vida diaria.

11. Actividades en colchoneta.

12. Problemas de hombro asociados con la hemiplejía.

13. La parte omitida del rostro.

14. El síndrome del empuje desmesurado.

15. La movilización del sistema nervioso como parte del tratamiento.